




Fraise haute vitesse 7.8 mm (114)




Fraise haute vitesse 7.8 mm (115)




Fraise haute vitesse 6.4 mm (117)








Fraise haute vitesse 3.2 mm (118)




Fraise haute vitesse 6.4 mm (125)




| Diamètre de la queue |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3,2 mm |
| Diamètre de travail |
| 7,8 mm | 7,8 mm | 6,4 mm | 3,2 mm | 6,4 mm |
| Longueur de l'accessoire |
| 38,0 mm |
| Vitesse maximale |
| 30,000 tr/min |
| Code EAN |
8710364044702	8710364044641	8710364044672	8710364044689	8710364044696
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
26150114JA	26150115JA	26150117JA	26150118JA	26150125JA




Fraise haute vitesse 7.2 mm (134)




Fraise haute vitesse 7.8 mm (144)




Fraise haute vitesse 4.8 mm (192)








Fraise haute vitesse 2.0 mm (193)



Fraise haute vitesse 3.2 mm (194)





| Diamètre de la queue |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3,2 mm |
| Diamètre de travail |
| 7,2 mm | 7,8 mm | 4,8 mm | 2,0 mm | 3,2 mm |
| Longueur de l'accessoire |
| 39,0 mm |
| Vitesse maximale |
| 30,000 tr/min |
| Code EAN |
8710364044719	8710364044726	8710364044733	8710364044740	8710364044658
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
26150134JA	26150144JA	26150192JA	26150193JA	26150194JA





Fraise haute vitesse 7.2 mm (196)


Fraise haute vitesse 9.5 mm (199)




Diamètre de la queue	Diamètre de la queue
3,2 mm	3,2 mm
Diamètre de travail	Diamètre de travail
5,6 mm	9,5 mm
Longueur de l'accessoire	Longueur de l'accessoire
39,0 mm	39,0 mm
Vitesse maximale	Vitesse maximale
30,000 tr/min	30,000 tr/min
Code EAN	Code EAN
8710364044665	8710364044757
Référence	Référence
26150196JA	26150199JA




Fraise à graver 0.8 mm (105)




Fraise à graver 1.6 mm (106)




Fraise à graver 2.4 mm (107)








Fraise à graver 0.8 mm (108)




Fraise à graver 1.9 mm (110)




| Diamètre de la queue |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3,2 mm |
| Diamètre de travail |
| 0,8 mm | 1,6 mm | 2,4 mm | 0,8 mm | 1,9 mm |
| Longueur de l'accessoire |
| 45,0 mm | 39,0 mm | 38,0 mm | 45,0 mm | 45,0 mm |
| Vitesse maximale |
| 35,000 tr/min |
| Code EAN |
8710364044764	8710364044771	8710364044788	8710364044795	8710364044801
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
26150105JA	26150106JA	26150107JA	26150108JA	26150110JA





Fraise à graver 0.8 mm (111)




Fraise à graver 1.6 mm (113)




Diamètre de la queue	Diamètre de la queue
3,2 mm	3,2 mm
Diamètre de travail	Diamètre de travail
0,8 mm	1,6 mm
Longueur de l'accessoire	Longueur de l'accessoire
45,0 mm	45,0 mm
Vitesse maximale	Vitesse maximale
35,000 tr/min	35,000 tr/min
Code EAN	Code EAN
8710364044818	8710364044825
Référence	Référence
26150111JA	26150113JA




Pointe diamant 2.0 mm (7103)




Pointe diamant 4.4 mm (7105)




Pointe diamant 2.4 mm (7122)



Pointe diamant 2.0 mm (7134)



Pointe diamant 2.4 mm (7144)



| Diamètre de la queue |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3,2 mm |
| Diamètre de travail |
| 2,0 mm | 4,4 mm | 2,4 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Longueur de l'accessoire |
| 45,0 mm | 46,0 mm | 46,0 mm | 46,0 mm | 46,0 mm |
| Vitesse maximale |
| 25,000 tr/min |
| Code EAN |
8710364044832	8710364044849	8710364044856	8710364044863	8710364044870
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
26157103JA	26157105JA	26157122JA	26157134JA	26157144JA

