




**Fresa ad alta velocità  
7.8 mm (114)**




**Fresa ad alta velocità  
7.8 mm (115)**




**Fresa ad alta velocità  
6.4 mm (117)**








**Fresa ad alta velocità  
3.2 mm (118)**




**Fresa ad alta velocità  
6.4 mm (125)**




Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro
7,8 mm	7,8 mm	6,4 mm	3,2 mm	6,4 mm
Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori
38,0 mm	38,0 mm	38,0 mm	38,0 mm	38,0 mm
Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.
30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min
Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN
8710364044702	8710364044641	8710364044672	8710364044689	8710364044696
Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine
26150114JA	26150115JA	26150117JA	26150118JA	26150125JA




**Fresa ad alta velocità**  
7.2 mm (134)




**Fresa ad alta velocità**  
7.8 mm (144)




**Fresa ad alta velocità**  
4.8 mm (192)








**Fresa ad alta velocità**  
2.0 mm (193)





**Fresa ad alta velocità**  
3.2 mm (194)





Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro
7,2 mm	7,8 mm	4,8 mm	2,0 mm	3,2 mm
Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori
39,0 mm	39,0 mm	39,0 mm	39,0 mm	39,0 mm
Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.
30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min
Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN
8710364044719	8710364044726	8710364044733	8710364044740	8710364044658
Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine
26150134JA	26150144JA	26150192JA	26150193JA	26150194JA




**Fresa ad alta velocità 7.2 mm (196)**      **Fresa ad alta velocità 9.5 mm (199)**




<b>Diametro gambo</b>	<b>Diametro gambo</b>
3,2 mm	3,2 mm
<b>Diametro di lavoro</b>	<b>Diametro di lavoro</b>
5,6 mm	9,5 mm
<b>Lunghezza accessori</b>	<b>Lunghezza accessori</b>
39,0 mm	39,0 mm
<b>Giri/min max.</b>	<b>Giri/min max.</b>
30,000 1/min	30,000 1/min
<b>Codice EAN</b>	<b>Codice EAN</b>
8710364044665	8710364044757
<b>Numero d'ordine</b>	<b>Numero d'ordine</b>
26150196JA	26150199JA




## Fresa per incisione 0.8 mm (105)




## Fresa per incisione 1.6 mm (106)




## Fresa per incisione 2.4 mm (107)








## Fresa per incisione 0.8 mm (108)



## Fresa per incisione 1.9 mm (110)





Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro
0,8 mm	1,6 mm	2,4 mm	0,8 mm	1,9 mm
Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori
45,0 mm	39,0 mm	38,0 mm	45,0 mm	45,0 mm
Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.
35,000 1/min	35,000 1/min	35,000 1/min	35,000 1/min	35,000 1/min
Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN
8710364044764	8710364044771	8710364044788	8710364044795	8710364044801
Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine
26150105JA	26150106JA	26150107JA	26150108JA	26150110JA





## Fresa per incisione 0.8 mm (111)


## Fresa per incisione 1.6 mm (113)




<b>Diametro gambo</b>	<b>Diametro gambo</b>
3,2 mm	3,2 mm
<b>Diametro di lavoro</b>	<b>Diametro di lavoro</b>
0,8 mm	1,6 mm
<b>Lunghezza accessori</b>	<b>Lunghezza accessori</b>
45,0 mm	45,0 mm
<b>Giri/min max.</b>	<b>Giri/min max.</b>
35,000 1/min	35,000 1/min
<b>Codice EAN</b>	<b>Codice EAN</b>
8710364044818	8710364044825
<b>Numero d'ordine</b>	<b>Numero d'ordine</b>
26150111JA	26150113JA




**Punta diamantata  
2.0 mm (7103)**




**Punta diamantata  
4.4 mm (7105)**




**Punta diamantata  
2.4 mm (7122)**



**Punta diamantata  
2.0 mm (7134)**



**Punta diamantata  
2.4 mm (7144)**



Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo	Diametro gambo
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro	Diametro di lavoro
2,0 mm	4,4 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm
Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori	Lunghezza accessori
45,0 mm	46,0 mm	46,0 mm	46,0 mm	46,0 mm
Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.	Giri/min max.
25,000 1/min	25,000 1/min	25,000 1/min	25,000 1/min	25,000 1/min
Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN	Codice EAN
8710364044832	8710364044849	8710364044856	8710364044863	8710364044870
Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine	Numero d'ordine
26157103JA	26157105JA	26157122JA	26157134JA	26157144JA

