




**Fresa de alta velocidad  
7.8 mm (114)**




**Fresa de alta velocidad  
7.8 mm (115)**




**Fresa de alta velocidad  
6.4 mm (117)**








**Fresa de alta velocidad  
3.2 mm (118)**




**Fresa de alta velocidad  
6.4 mm (125)**




Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo
7,8 mm	7,8 mm	6,4 mm	3,2 mm	6,4 mm
Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios
38,0 mm	38,0 mm	38,0 mm	38,0 mm	38,0 mm
Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm
30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min
Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN
8710364044702	8710364044641	8710364044672	8710364044689	8710364044696
Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido
26150114JA	26150115JA	26150117JA	26150118JA	26150125JA




**Fresa de alta velocidad  
7.2 mm (134)**




**Fresa de alta velocidad  
7.8 mm (144)**




**Fresa de alta velocidad  
4.8 mm (192)**








**Fresa de alta velocidad  
2.0 mm (193)**




**Fresa de alta velocidad  
3.2 mm (194)**




Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo
7,2 mm	7,8 mm	4,8 mm	2,0 mm	3,2 mm
Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios
39,0 mm	39,0 mm	39,0 mm	39,0 mm	39,0 mm
Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm
30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min	30,000 1/min
Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN
8710364044719	8710364044726	8710364044733	8710364044740	8710364044658
Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido
26150134JA	26150144JA	26150192JA	26150193JA	26150194JA





## Fresa de alta velocidad 7.2 mm (196)



## Fresa de alta velocidad 9.5 mm (199)




<b>Diámetro del vástago</b>	<b>Diámetro del vástago</b>
3,2 mm	3,2 mm
<b>Diámetro de trabajo</b>	<b>Diámetro de trabajo</b>
5,6 mm	9,5 mm
<b>Longitud de accesorios</b>	<b>Longitud de accesorios</b>
39,0 mm	39,0 mm
<b>Máximas rpm</b>	<b>Máximas rpm</b>
30,000 1/min	30,000 1/min
<b>Código EAN</b>	<b>Código EAN</b>
8710364044665	8710364044757
<b>Número de pedido</b>	<b>Número de pedido</b>
26150196JA	26150199JA




Grabar - Fresas de alta velocidad


## Fresa para grabar 0.8 mm (105)




## Fresa para grabar 1.6 mm (106)




## Fresa para grabar 2.4 mm (107)








## Fresa para grabar 0.8 mm (108)




## Fresa para grabar 1.9 mm (110)




Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo
0,8 mm	1,6 mm	2,4 mm	0,8 mm	1,9 mm
Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios
45,0 mm	39,0 mm	38,0 mm	45,0 mm	45,0 mm
Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm
35,000 1/min	35,000 1/min	35,000 1/min	35,000 1/min	35,000 1/min
Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN
8710364044764	8710364044771	8710364044788	8710364044795	8710364044801
Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido
26150105JA	26150106JA	26150107JA	26150108JA	26150110JA





## Fresa para grabar 0.8 mm (111)




## Fresa para grabar 1.6 mm (113)




<b>Diámetro del vástago</b>	<b>Diámetro del vástago</b>
3,2 mm	3,2 mm
<b>Diámetro de trabajo</b>	<b>Diámetro de trabajo</b>
0,8 mm	1,6 mm
<b>Longitud de accesorios</b>	<b>Longitud de accesorios</b>
45,0 mm	45,0 mm
<b>Máximas rpm</b>	<b>Máximas rpm</b>
35,000 1/min	35,000 1/min
<b>Código EAN</b>	<b>Código EAN</b>
8710364044818	8710364044825
<b>Número de pedido</b>	<b>Número de pedido</b>
26150111JA	26150113JA




## Muela de diamante 2.0 mm (7103)




## Muela de diamante 4.4 mm (7105)




## Muela de diamante 2.4 mm (7122)



## Muela de diamante 2.0 mm (7134)



## Muela de diamante 2.4 mm (7144)



Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago	Diámetro del vástago
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo	Diámetro de trabajo
2,0 mm	4,4 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm
Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios	Longitud de accesorios
45,0 mm	46,0 mm	46,0 mm	46,0 mm	46,0 mm
Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm	Máximas rpm
25,000 1/min	25,000 1/min	25,000 1/min	25,000 1/min	25,000 1/min
Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN	Código EAN
8710364044832	8710364044849	8710364044856	8710364044863	8710364044870
Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido	Número de pedido
26157103JA	26157105JA	26157122JA	26157134JA	26157144JA

