

Pinces porte-embouts / mandrins / divers

1. Forets pour verre

Ø de travail mm (3,2 et 6,4)



2. Pinces porte-embouts et mandrins





DREMEL EZ SpeedClic





3. Forets de précision

Ø de travail mm (min. 0,8 – max. 3,2)



4. Forets à bois

Ø de travail mm (min. 3 – max. 6)



Kits d'accessoires

Chaque kit comprend une sélection d'accessoires destinés à une utilisation spécifique. Ces kits très complets permettent une économie considérable.



684

687

688



723



724



SC725



SC690

www.dremeleurope.com



dremelfrance



dremelfrance

Découvrez toutes les possibilités qu'offrent les

Accessoires DREMEL®



DREMEL®
BIG ON DETAIL


DREMEL®
BIG ON DETAIL

Sculpture / Gravure / Défonçage

1. Fraises haute vitesse

Ø de travail mm (min. 2,0 - max. 9,5)


n max.
30,000
min.



2. Fraises à graver

Ø de travail mm (min. 0,8 - max. 2,4)


n max.
35,000
min.



3. Pointes diamant

Ø de travail mm (min. 2,0 - max. 4,4)


n max.
25,000
min.



4. Fraises en carbure de tungstène

Ø de travail mm (uniquement 3,2)


n max.
30,000
min.



5. Fraises en carbure de tungstène à dents structurées

Ø de travail mm (min. 6,8 - max. 19,0)


n max.
35,000
min.



6. Fraises à défoncer (HSS)

Ø de travail mm (min. 3,2 - max. 9,5)

n max.
35,000
min.



Meulage / Affûtage

1. Dremel EZ SpeedClic: disque à rectifier

Ø de travail mm (unique 38,0)




SC541

DREMEL EZ
SpeedClic

n max.
35.000
min.

SC402



2. Meules à rectifier en oxyde d'aluminium

Ø de travail mm (min. 3,4 - max. 25,4)




932 952 953 997 8153



n max.
25.000
min.



8193 8215




3. Pointes abrasives en oxyde d'aluminium

Ø de travail mm (unique 13,0)



516

n max.
20.000
min.



4. Meules en carbure de silicium

Ø de travail mm (min. 3,2 - max. 19,8)

n max.
25.000
min.



83322




84922



85422



85602



5. Meules d'affûtage de chaînes de tronçonneuses

Ø de travail mm (min. 4,0 - max. 5,6)

n max.
30.000
min.

1453



453



454



455



457



Nettoyage / Polissage


1. Pointe de polissage en caoutchouc

Ø de travail mm (uniquement 6,4)

n max.
30,000
min.



462




2. Disque polisseur imprégné

Ø de travail mm (uniquement 13,2)

n max.
20,000
min.



520



3. Disques à polir

Ø de travail mm (min. 10,0 - max. 26,0)

n max.
20,000
min.



414

421

422


425

429

423S*

401

SC402



4. Brosses en soie et brosses en acier

Ø de travail mm (min. 3,2 - max. 19,0)

n max.
15,000
min.



403


404

405

428

442

443



5. Brosse abrasive haute performance

Ø de travail mm (uniquement 26,0)

n max.
20,000
min.



538



6. Brosses en acier inoxydable et brosses en laiton

Ø de travail mm (min. 3,2 - max. 19,0)

n max.
15,000
min.



530



531

532

535

536

537



Découpe

1. Dremel EZ SpeedClic: Starter Set et disques à tronçonner

Ø de travail mm (uniquement 38,0)



SC409 SC406



n max.
35,000
min.



2. Dremel EZ SpeedClic : disque à tronçonner pour bois

Ø de travail mm (uniquement 28,6)



SC544



n max.
35,000
min.




3. Dremel EZ SpeedClic : disque à tronçonner diamanté

Ø de travail mm (min. 10,0 – max. 26,0)



SC545




n max.
20,000
min.



4. Disques à tronçonner

Ø de travail mm (min. 24,0 – max. 32,0)




409

420

426

540

n max.
35,000
min.




5. Fraise de découpe et de façonnage

Ø de travail mm (uniquement 25,4)

n max.
35,000
min.



542




6. Lame à refendre / tronçonner

Ø de travail mm (uniquement 31,8)

n max.
35,000
min.



546



n max.
35,000
min.



7. Fraises en spirale

Ø de travail mm (uniquement 3,2)

n max.
35,000
min.



562


561



n max.
35,000
min.



565/566
678



8. Fraises pour les joints de carrelage


Ø de travail mm (min. 1,6 – max. 3,2)

n max.
35,000
min.



569

570



n max.
35,000
min.




568



Ponçage


1. Dremel EZ SpeedClic : brosse abrasives de précision

Ø de travail mm (uniquement 25,0)




DREMEL EZ SpeedClic

n max. 15,000 min.




2. Dremel EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs

Ø de travail mm (uniquement 25,0)



DREMEL EZ SpeedClic

n max. 20,000 min.




3. Dremel EZ SpeedClic : mandrin et bande de ponçage

Ø de travail mm (uniquement 13,0)




DREMEL EZ SpeedClic

n max. 35,000 min.




4. Tambours de ponçage

Ø de travail mm (min. 6,4 – max. 13,0)



DREMEL EZ SpeedClic

n max. 35,000 min.




5. Dremel EZ SpeedClic : disques de ponçage

Ø de travail mm (uniquement 30,0)




DREMEL EZ SpeedClic

n max. 20,000 min.




6. Polissoirs à lamelles

Ø de travail mm (uniquement 28,6)



n max. 35,000 min.



Îcônes de matériaux

