

**Brosse en soie  
19 mm (403)**



**Brosse en soie  
13,0 mm (404)**



**Brosse en soie  
3,2 mm (405)**








**Brosse en acier  
inoxydable 19 mm  
(530)**



**Brosse en acier  
inoxydable 13 mm  
(531)**



Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]
3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]
19	13	3,2	19	13
Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]
44	41	47	44	50
Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]
19	15	5	19	13
Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]
44	41	47	44	50
Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN
8710364070329	8710364070336	8710364045082	8710364070367	8710364070374
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
26150403JA	26150404JA	26150405JA	26150530JA	26150531JA



**Brosse en acier inoxydable 3,2 mm (532)**



**Brosse en laiton 19 mm (535)**



**Brosse en laiton 13 mm (536)**







**Brosse en laiton 3,2 mm (537)**



**Brosse en acier 19 mm (428)**



Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]
3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]
3,2	19	13	3,2	19
Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]
48	44	50	48	44
Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]
3,2	19	13	3,2	19
Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]
48	44	50	48	44
Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]
15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN
8710364045105	8710364070381	8710364070398	8710364045112	8710364070343
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
26150532JA	26150535JA	26150536JA	26150537JA	26150428JA



**Brosse en acier  
13 mm (442)**



**Brosse en acier  
3,2 mm (443)**




**DREMEL® EZ  
SpeedClic : disque  
de polissage tissu.  
(423s)**



**Disque polisseur  
13 mm (414)**



**Disque polisseur  
26 mm (429)**



Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]
3,2	3,2	n/a	n/a	n/a
Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]
13	3.2	25	13	26
Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]
50	48	5	6	6
Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]
15	3,2	25	13	36
Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]
50	48	38 (MANDRIN 402) 40 (SPEEDCLIC MANDRIN)	39	54
Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]
15,000	15,000	20,000	20,000	20,000
Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN
8710364070350	8710364045099	8710364037124	8710364007141	8710364045044
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
26150442JA	26150443JA	2615S423JA	2615041432	26150429JA

## Disque polisseur 22,5 mm (425)



## Cylindre polisseur imprégné (520)



## Pointe polisseur 10 mm (422)



## Pointe de polissage en caoutchouc (462)



## Pâte à polir (421)



Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]	Diamètre de la queue [mm]
n/a	3,2	n/a	3,2	n/a
Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]	Diamètre de fonctionnement [mm]
22,5	13,2	9	6	n/a
Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur [mm]
3,5	54	20	50	14
Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]	Largeur [mm]
22,5	13,2	9	6	42
Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]	Longueur de l'accessoire et mandrin [mm]
38	54	49	50	n/a
Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]	Vitesse maximale [tr/min]
20,000	20,000	30,000	15,000	15,000
Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN
8710364045075	8710364023035	8710364045051	8710364045020	80596004217
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
26150425JA	2615052065	26150422JA	26150462JA	2615042132

