




## DREMEL® EZ SpeedClic: dunne snij-schijven (SC409)




## DREMEL® EZ SpeedClic: metalen snij-schijven (SC456)




## DREMEL® EZ SpeedClic: snij-schijven voor kunststof (SC476)







## DREMEL® EZ SpeedClic: snij-schijf voor hout (SC544)




## DREMEL® EZ SpeedClic: diamantsnij-schijf (SC545)




Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter
38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte
-	-	-	-	-
Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.
35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min	20,000 t/min
EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code
8710364042869	8710364042821	8710364042852	8710364042876	8710364042883
Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
2615S409JB	2615S456JC	2615S476JB	2615S544JB	2615S545JB




**Snijschijf  
24 mm (409)**




**Snijschijf voor zwaar  
gebruik 24 mm (420)**




**Snijschijf  
3.2mm (426)**








**Snijschijf  
32 mm (540)**




**Frees/schaafschijf  
25,4 mm (542)**




Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter
24 mm	24 mm	32 mm	32 mm	25,4 mm
Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte
-	-	-	-	-
Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.
35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min
EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code
8710364007424	8710364007431	8710364007448	8710364010516	8710364017119
Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
2615040932	2615042032	2615042632	2615054032	2615054265




## Schulp-/kantsaagblad 31,8 mm (546)




## Multifunctionele spiraalfreesmessen (561)




## Spiraalfreesmessen Tegel (562)



## Hardmetalen frezen voor verwijderen van voegen 1,6 mm (569)



## Hardmetalen frezen voor verwijderen van voegen 3,2 mm (570)



Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter
31,8 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte
-	65 mm	52 mm	65 mm	52 mm
Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.
35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min
EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code
8710364045143	8710364045150	8710364010608	8710364014125	8710364016624
Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
26150546JB	26150561JA	2615056232	2615056932	2615057032

