




## Hogesnelheidsfrees 7.8 mm (114)




## Hogesnelheidsfrees 7.8 mm (115)




## Hogesnelheidsfrees 6.4 mm (117)








## Hogesnelheidsfrees 3.2 mm (118)




## Hogesnelheidsfrees 6.4 mm (125)




Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter
7,8 mm	7,8 mm	6,4 mm	3,2 mm	6,4 mm
Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte
38,0 mm	38,0 mm	38,0 mm	38,0 mm	38,0 mm
Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.
30,000 t/min	30,000 t/min	30,000 t/min	30,000 t/min	30,000 t/min
EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code
8710364044702	8710364044641	8710364044672	8710364044689	8710364044696
Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
26150114JA	26150115JA	26150117JA	26150118JA	26150125JA




## Hogesnelheidsfrees 7.2 mm (134)




## Hogesnelheidsfrees 7.8 mm (144)




## Hogesnelheidsfrees 4.8 mm (192)








## Hogesnelheidsfrees 2.0 mm (193)



## Hogesnelheidsfrees 3.2 mm (194)





Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter
7,2 mm	7,8 mm	4,8 mm	2,0 mm	3,2 mm
Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte
39,0 mm	39,0 mm	39,0 mm	39,0 mm	39,0 mm
Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.
30,000 t/min	30,000 t/min	30,000 t/min	30,000 t/min	30,000 t/min
EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code
8710364044719	8710364044726	8710364044733	8710364044740	8710364044658
Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
26150134JA	26150144JA	26150192JA	26150193JA	26150194JA





## Hogesnelheidsfrees 7.2 mm (196)


## Hogesnelheidsfrees 9.5 mm (199)




<b>Schachtdiameter</b>	<b>Schachtdiameter</b>
3,2 mm	3,2 mm
<b>Werkdiameter</b>	<b>Werkdiameter</b>
5,6 mm	9,5 mm
<b>Accessoirelengte</b>	<b>Accessoirelengte</b>
39,0 mm	39,0 mm
<b>Maximum o.p.m.</b>	<b>Maximum o.p.m.</b>
30,000 t/min	30,000 t/min
<b>EAN-code</b>	<b>EAN-code</b>
8710364044665	8710364044757
<b>Bestelnummer</b>	<b>Bestelnummer</b>
26150196JA	26150199JA




## Graveerfrees 0.8 mm (105)




## Graveerfrees 1.6 mm (106)




## Graveerfrees 2.4 mm (107)








## Graveerfrees 0.8 mm (108)




## Graveerfrees 1.9 mm (110)




Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter
0,8 mm	1,6 mm	2,4 mm	0,8 mm	1,9 mm
Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte
45,0 mm	39,0 mm	38,0 mm	45,0 mm	45,0 mm
Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.
35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min	35,000 t/min
EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code
8710364044764	8710364044771	8710364044788	8710364044795	8710364044801
Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
26150105JA	26150106JA	26150107JA	26150108JA	26150110JA





## Graveerfrees 0.8 mm (111)




## Graveerfrees 1.6 mm (113)




<b>Schachtdiameter</b>	<b>Schachtdiameter</b>
3,2 mm	3,2 mm
<b>Werkdiameter</b>	<b>Werkdiameter</b>
0,8 mm	1,6 mm
<b>Accessoirelengte</b>	<b>Accessoirelengte</b>
45,0 mm	45,0 mm
<b>Maximum o.p.m.</b>	<b>Maximum o.p.m.</b>
35,000 t/min	35,000 t/min
<b>EAN-code</b>	<b>EAN-code</b>
8710364044818	8710364044825
<b>Bestelnummer</b>	<b>Bestelnummer</b>
26150111JA	26150113JA




## Diamantstift 2.0 mm (7103)




## Diamantstift 4.4 mm (7105)




## Diamantstift 2.4 mm (7122)



## Diamantstift 2.0 mm (7134)



## Diamantstift 2.4 mm (7144)



Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter	Schachtdiameter
3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter	Werkdiameter
2,0 mm	4,4 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm
Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte	Accessoirelengte
45,0 mm	46,0 mm	46,0 mm	46,0 mm	46,0 mm
Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.	Maximum o.p.m.
25,000 t/min	25,000 t/min	25,000 t/min	25,000 t/min	25,000 t/min
EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code	EAN-code
8710364044832	8710364044849	8710364044856	8710364044863	8710364044870
Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
26157103JA	26157105JA	26157122JA	26157134JA	26157144JA

