

Pinças, mandris, diversos

1. Brocas para vidro

Trabalho Ø mm (mín. 3.2 – máx. 6.4)

n max.
35,000
min.



2. Pinças/bucha de aperto rápido e mandris

n max.
35,000
min.





DREMEL EZ
SpeedClic



3. Brocas precisão

Trabalho Ø mm (mín. 0.8 – máx. 3.2)


n max.
20,000
min.



4. Brocas madeira

Trabalho Ø mm (mín. 3 – máx. 6)

n max.
35,000
min.



Conjuntos de acessórios

Cada conjunto inclui uma seleção de acessórios para uma aplicação em concreto. São conjuntos bastante completos e com uma poupança considerável.



684

687

688



723



724



SC725



SC690

www.dremeleurope.com



dremelportugal

Maximiza a utilidade da tua **Dremel®** com

Acessórios DREMEL®



DREMEL®
BIG ON DETAIL

DREMEL®
BIG ON DETAIL


Talhar, gravar, fresar

1. Fresas de alta velocidade

Trabalho Ø mm (mín. 2.0 - máx. 9.5)



n max.
30,000
min.




2. Fresas de gravar

Trabalho Ø mm (mín. 0.8 - máx. 2.4)



n max.
35,000
min.



3. Pontas de diamante

Trabalho Ø mm (mín. 2.0 - máx. 4.4)




n max.
25,000
min.



4. Fresas de metal duro

Trabalho Ø mm (único 3.2)


n max.
30,000
min.



5. Fresas de metal duro texturizadas

Trabalho Ø mm (mín. 6.8 - máx. 19.0)




n max.
35,000
min.



6. Fresas para tupias (HSS)

Trabalho Ø mm (mín. 3.2 - 9.5)

n max.
35,000
min.



Esmerilar, afiar

1. Dremel EZ SpeedClic: disco de esmerilar

Trabalho Ø mm (único 38.0)




SC541

DREMEL EZ
SpeedClic

n max.
35,000
min.

SC402



2. Pedras de esmerilar de óxido de alumínio

Trabalho Ø mm (mín. 3.4 - máx. 25.4)




932 952 953 997 8153



8193 8215

n max.
25,000
min.




3. Punta abrasiva

Trabalho Ø mm (único 13.0)



516

n max.
20,000
min.



4. Pedras de esmerilar de carboneto de silício

Trabalho Ø mm (mín. 3.2 - máx. 19.8)

n max.
25,000
min.



83322



84922



85422



85602



5. Pedras de afiar serras de corrente

Trabalho Ø mm (mín. 4.0 - máx. 5.6)

n max.
30,000
min.

1453



453 454 455 457



Limpar, polir


1. Ponta de polir em borracha

Trabalho Ø mm (único. 6.4)

n max.
30,000
min.



462




2. Disco duro de polimento

Trabalho Ø mm (único. 13.2)

n max.
20,000
min.



520



3. Discos de polir

Trabalho Ø mm (mín. 10.0 – máx. 26.0)

n max.
20,000
min.



414

421

422


425

429

423S*

n max.
20,000
min.

401
SC402



4. Escovas de cerdas e escovas de aço-carbono

Trabalho Ø mm (mín. 3.2 – máx. 19.0)

n max.
15,000
min.



403


404

405

428

442

443



5. Escova abrasiva de elevada performance

Trabalho Ø mm (único. 26.0)

n max.
20,000
min.



538



6. Escovas de aço inoxidável e escovas de latão

Trabalho Ø mm (mín. 3.2 - máx. 19.0)

n max.
15,000
min.



530



531

532

535

536

537



1. Dremel EZ SpeedClic: set inicial e discos de corte

Trabalho Ø mm (único. 38.0)



SC456 SC456B SC476



SC409 SC406



DREMEL EZ
SpeedClic

n max.
35,000
min.



2. Dremel EZ SpeedClic: disco corte de madeira

Trabalho Ø mm (único. 28.6)



SC544



DREMEL EZ
SpeedClic

n max.
35,000
min.




3. Dremel EZ SpeedClic: disco corte de diamante

Trabalho Ø mm (mín. 10.0 – máx. 26.0)



SC545




DREMEL EZ
SpeedClic

n max.
20,000
min.



4. Discos de corte

Trabalho Ø mm (mín. 24.0 – máx. 32.0)




409

420

426

540

n max.
35,000
min.



5. Disco de corte/modelar

Trabalho Ø mm (único. 25.4)



542



n max.
35,000
min.




6. Lâmina para cortes transversais/longitudinais

Trabalho Ø mm (único. 31.8)



546



n max.
35,000
min.




7. Brocas corte helicoidal

Trabalho Ø mm (único. 3.2)




562

561



n max.
35,000
min.




8. Pontas para remoção de argamassa

Trabalho Ø mm (mín. 1.6 – máx. 3.2)



569

570





n max.
35,000
min.





1. Dremel EZ SpeedClic: escovas abrasivas para detalhe

Trabalho Ø mm (único. 25.0)





n max. 15,000 min.




2. Dremel EZ SpeedClic: discos abrasivos

Trabalho Ø mm (único. 25.0)



n max. 20,000 min.





3. Dremel EZ SpeedClic: mandril e cinta de lixa

Trabalho Ø mm (único. 13.0)




n max. 35,000 min.




4. Cintas de lixa

Trabalho Ø mm (mín. 6.4 – máx. 13.0)



n max. 35,000 min.




5. Dremel EZ SpeedClic: discos de lixa

Trabalho Ø mm (único. 30.0)




n max. 20,000 min.




6. Discos de lixa em lamelas

Trabalho Ø mm (único. 28.6)



n max. 35,000 min.



Iconografia

	Madeira macia		Alumínio		Ferro fundido
	Madeira dura		Mármore		Perfis de aço
	Contraplacado de madeira		Granito		Geral para aço
	Laminados		Vidro		Calda de injeção
	Panéis de aglomerado de madeira		Plexiglás		Plástico reforçado com fibra de vidro
	Placa de fibra		Poliestireno		Panéis de espuma
	Azulejo de parede		Carvão		Chapa de metal
	Tijolo		Epóxi		Couro
	Porcelana		Borracha		Madeiras laminadas
	Placas de cartão em gesso		Metal macio		Material composto
	Betão celular		Latão		Corrente para serra de corrente
	Cerâmica		Aço endurecido		Tubos de metal
	Prata		Ouro		
	Cobre		Aço inoxidável		

