

Шлифовальный круг DREMEL® EZ SpeedClic (SC541)



Шлифовальный камень из оксида алюминия 9,5 мм (932)



Шлифовальный камень из оксида алюминия 9,5 мм (952)








Шлифовальный камень из оксида алюминия 6,4 мм (953)



Шлифовальный камень из оксида алюминия 3,4 мм (997)



Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]
3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]
38	9,5	9,5	6,4	3,4
Высота [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]
4	40	39	38	38
Длина [мм]	Длина [мм]	Длина [мм]	Длина [мм]	Длина [мм]
38	10	10	6	3
Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]
44	41	47	44	50
Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Штрих-код	Штрих-код	Штрих-код	Штрих-код	Штрих-код
8710364054879	8710364044887	8710364044894	8710364044900	8710364044924
Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа
26155541JA	26150932JA	26150952JA	26150953JA	26150997JA



Шлифовальный камень из оксида алюминия 4,8 мм (8153)



Шлифовальный камень из оксида алюминия 15,9 мм (8193)



Шлифовальный камень из оксида алюминия 25,4 мм (8215)








Шлифовальный камень из карбида кремния 3,2 мм (83322)



Шлифовальный камень из карбида кремния 4,8 мм (84922)



Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]
3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]
4,8	15,9	25,4	3,2	4,8
Высота [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]
38	38	38	38	38
Длина [мм]	Длина [мм]	Длина [мм]	Длина [мм]	Длина [мм]
6	20	11	4	5
Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]
44	41	47	44	50
Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Штрих-код	Штрих-код	Штрих-код	Штрих-код	Штрих-код
8710364044931	8710364044917	8710364008148	8710364044948	8710364044955
Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа
26158153JA	26158193JA	2615821532	26153322JA	26154922JA



Шлифовальный камень из карбида кремния 19,8 мм (85422)



Шлифовальный камень из карбида кремния (85602)



Абразивная насадка (516)






Шлифовальный камень для заточки цепной пилы 4 мм (453)



Шлифовальный камень для заточки цепной пилы 4,8 мм (454)



Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]
3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]
19,8	10,3	13	4	4,8
Высота [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]	Высота [мм]
38	38	38	39	39
Длина [мм]	Длина [мм]	Длина [мм]	Длина [мм]	Длина [мм]
19	10	11	4	5
Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]
44	41	47	44	50
Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Штрих-код	Штрих-код	Штрих-код	Штрих-код	Штрих-код
8710364016853	8710364044979	8710364015238	8710364044986	8710364044993
Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа
2615542232	26155602JA	2615051632	26150453JA	26150454JA



**Шлифовальный
камень для заточки
цепной пилы
5,6 мм (455)**



**Шлифовальный
камень для заточки
цепной пилы
4,5 мм (457)**



Диаметр хвостовика [мм]	Диаметр хвостовика [мм]
3,2	3,2
Рабочий диаметр [мм]	Рабочий диаметр [мм]
5,6	4,5
Высота [мм]	Высота [мм]
39	39
Длина [мм]	Длина [мм]
6	5
Длина насадки и держатель [мм]	Длина насадки и держатель [мм]
44	41
Макс. скорость [об./мин.]	Макс. скорость [об./мин.]
35.000	35.000
Штрих-код	Штрих-код
8710364045006	8710364045013
Номер для заказа	Номер для заказа
26150455JA	26150457JA

